

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.742	Prelievo l/s	4.477	83,57%
FORTORE	Invaso mc	120.445.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	107,01%
	Prodotto l/s	1.792	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	79.056.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	107,55%
	Prodotto l/s	3.107	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	151.690.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	93,67%
	Prodotto l/s	3.611	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.684.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	112,50%
	Prodotto l/s	799	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	24.890.492	Invaso ² mc	24.000.611	103,71%
	Prodotto l/s	808	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.802	l/s	16.971	93,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3403

Tributo Calore: l/s 1931

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3104

Utilizzato Calore: l/s 638

Rilascio amb: l/s 299

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti