

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.740	Prelievo l/s	4.477	83,53%
FORTORE	Invaso mc	119.461.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	106,13%
	Prodotto l/s	1.785	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.611.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	106,95%
	Prodotto l/s	3.046	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	150.480.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	92,92%
	Prodotto l/s	3.608	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.514.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	112,03%
	Prodotto l/s	792	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	24.555.344	Invaso ² mc	24.000.611	102,31%
	Prodotto l/s	812	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.726	l/s	16.971	92,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3412

Tributo Calore: l/s 1923

Altri usi Calore: l/s 1131

Utilizzato Sele: l/s 3110

Utilizzato Calore: l/s 630

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 162

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti