

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.727	Prelievo l/s	4.477	83,24%
FORTORE	Invaso mc	118.379.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	105,17%
	Prodotto l/s	1.785	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.167.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	106,34%
	Prodotto l/s	3.083	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	149.160.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	92,11%
	Prodotto l/s	3.602	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.379.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	111,65%
	Prodotto l/s	834	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	24.220.196	Invaso ² mc	24.000.611	100,91%
	Prodotto l/s	802	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.777	l/s	16.971	92,96%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3406

Tributo Calore: l/s 1917

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3102

Utilizzato Calore: l/s 625

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti