

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.722	Prelievo l/s	4.477	83,13%
FORTORE	Invaso mc	117.395.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	104,30%
	Prodotto l/s	1.810	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.722.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	105,74%
	Prodotto l/s	3.098	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	147.995.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	91,39%
	Prodotto l/s	3.602	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.243.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	111,28%
	Prodotto l/s	828	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	23.854.580	Invaso ² mc	24.000.611	99,39%
	Prodotto l/s	797	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.802	l/s	16.971	93,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3405

Tributo Calore: l/s 1910

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3103

Utilizzato Calore: l/s 619

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 157

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti