

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

28 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.723	Prelievo l/s	4.477	83,15%
FORTORE	Invaso mc	116.412.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	103,43%
	Prodotto l/s	1.824	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.167.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	104,98%
	Prodotto l/s	3.146	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	146.884.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	90,70%
	Prodotto l/s	3.594	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.141.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	111,00%
	Prodotto l/s	822	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	23.519.432	Invaso ² mc	24.000.611	98,00%
	Prodotto l/s	790	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.843	l/s	16.971	93,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3403

Tributo Calore: l/s 1903

Altri usi Calore: l/s 1131

Utilizzato Sele: l/s 3102

Utilizzato Calore: l/s 621

Rilascio amb: l/s 301

Rilascio amb: l/s 151

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti