

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.692	Prelievo l/s	4.477	82,46%
FORTORE	Invaso mc	115.428.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	102,55%
	Prodotto l/s	1.848	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	76.737.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	104,40%
	Prodotto l/s	3.248	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	145.672.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	89,95%
	Prodotto l/s	3.590	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.005.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	110,62%
	Prodotto l/s	836	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	23.123.348	Invaso ² mc	24.000.611	96,34%
	Prodotto l/s	795	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.952	l/s	16.971	94,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3388

Tributo Calore: l/s 1899

Altri usi Calore: l/s 1131

Utilizzato Sele: l/s 3088

Utilizzato Calore: l/s 604

Rilascio amb: l/s 300

Rilascio amb: l/s 164

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti