

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.665	Prelievo l/s	4.477	81,85%
FORTORE	Invaso mc	113.363.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	100,72%
	Prodotto l/s	1.883	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.684.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	102,97%
	Prodotto l/s	3.205	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	143.248.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	88,46%
	Prodotto l/s	3.587	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	39.768.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	109,96%
	Prodotto l/s	836	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	22.422.584	Invaso ² mc	24.000.611	93,43%
	Prodotto l/s	815	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.935	l/s	16.971	93,90%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3377
Tributo Calore: l/s 1879
Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3078
Utilizzato Calore: l/s 587

Rilascio amb: l/s 299
Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti