

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.677	Prelievo l/s	4.245	86,62%
FORTORE	Invaso mc	112.379.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	119,16%
	Prodotto l/s	1.834	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.368.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	122,61%
	Prodotto l/s	3.141	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	142.238.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	107,10%
	Prodotto l/s	3.607	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	39.632.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	118,06%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	22.087.436	Invaso ² mc	16.654.009	132,63%
	Prodotto l/s	792	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.237	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.835	l/s	16.128	98,18%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3377
Tributo Calore: l/s 1877
Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3089
Utilizzato Calore: l/s 588

Rilascio amb: l/s 288
Rilascio amb: l/s 156

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti