

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.649	Prelievo l/s	4.245	85,96%
FORTORE	Invaso mc	111.395.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	118,11%
	Prodotto l/s	1.799	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.000.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	122,01%
	Prodotto l/s	3.076	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	141.026.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	106,19%
	Prodotto l/s	3.621	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	39.496.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	117,66%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	21.782.756	Invaso ² mc	16.654.009	130,80%
	Prodotto l/s	801	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.237	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.729	l/s	16.128	97,53%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3368

Tributo Calore: l/s 1864

Altri usi Calore: l/s 1131

Utilizzato Sele: l/s 3073

Utilizzato Calore: l/s 576

Rilascio amb: l/s 295

Rilascio amb: l/s 157

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti