

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.619	Prelievo l/s	4.245	85,25%
FORTORE	Invaso mc	103.133.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	109,35%
	Prodotto l/s	1.707	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	71.429.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	116,20%
	Prodotto l/s	2.915	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	130.600.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	98,34%
	Prodotto l/s	3.609	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	38.308.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	114,12%
	Prodotto l/s	841	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	19.227.280	Invaso ² mc	16.654.009	115,45%
	Prodotto l/s	814	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.237	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.449	l/s	16.128	95,79%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3370

Tributo Calore: l/s 1798

Altri usi Calore: l/s 1087

Utilizzato Sele: l/s 3068

Utilizzato Calore: l/s 551

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti