

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Ottobre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.519	Prelievo l/s	3.967	88,71%
FORTORE	Invaso mc	90.838.000	Invaso ¹ mc	83.940.522	108,22%
	Prodotto l/s	1.501	Prodotto l/s	1.547	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.136.000	Invaso ¹ mc	54.202.555	122,02%
	Prodotto l/s	3.088	Prodotto l/s	3.080	
SINNI	Invaso mc	113.613.000	Invaso ¹ mc	112.175.303	101,28%
	Prodotto l/s	3.607	Prodotto l/s	3.390	
LOCONE	Invaso mc	36.848.000	Invaso ¹ mc	31.539.510	116,83%
	Prodotto l/s	1.194	Prodotto l/s	966	
CONZA	Invaso mc	15.792.380	Invaso ² mc	13.868.384	113,87%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	422	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.061	97,62%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.921	l/s	15.432	96,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3287

Tributo Calore: l/s 1721

Altri usi Calore: l/s 1033

Utilizzato Sele: l/s 2991

Utilizzato Calore: l/s 528

Rilascio amb: l/s 296

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti