

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Ottobre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.526	Prelievo l/s	3.967	88,88%
FORTORE	Invaso mc	90.051.000	Invaso ¹ mc	83.940.522	107,28%
	Prodotto l/s	1.366	Prodotto l/s	1.547	
PERTUSILLO	Invaso mc	65.850.000	Invaso ¹ mc	54.202.555	121,49%
	Prodotto l/s	3.175	Prodotto l/s	3.080	
SINNI	Invaso mc	112.794.000	Invaso ¹ mc	112.175.303	100,55%
	Prodotto l/s	3.700	Prodotto l/s	3.390	
LOCONE	Invaso mc	36.712.000	Invaso ¹ mc	31.539.510	116,40%
	Prodotto l/s	1.195	Prodotto l/s	966	
CONZA	Invaso mc	15.694.240	Invaso ² mc	13.868.384	113,17%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	422	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.061	97,62%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.973	l/s	15.432	97,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3276

Tributo Calore: l/s 1717

Altri usi Calore: l/s 1030

Utilizzato Sele: l/s 2999

Utilizzato Calore: l/s 527

Rilascio amb: l/s 277

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti