

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.576	Prelievo l/s	4.245	84,24%
FORTORE	Invaso mc	96.150.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	101,95%
	Prodotto l/s	1.613	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.136.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	110,84%
	Prodotto l/s	2.829	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	121.104.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	91,19%
	Prodotto l/s	3.504	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	37.629.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	112,09%
	Prodotto l/s	803	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	17.141.805	Invaso ² mc	16.654.009	102,93%
	Prodotto l/s	795	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.237	89,96%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.132	l/s	16.128	93,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3323

Tributo Calore: l/s 1764

Altri usi Calore: l/s 1065

Utilizzato Sele: l/s 3037

Utilizzato Calore: l/s 539

Rilascio amb: l/s 286

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti