# Bollettino Giornaliero
# Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

**Disponibilità idrica del giorno:** **1 Novembre 2026**

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|---|---|---|---|---|---|
| **SELE-CALORE** | Prelievo l/s | 3.038 | Prelievo l/s | 3.866 | 78,58% |
| **FORTORE** | Invaso mc | 78.642.000 | Invaso[1] mc | 81.001.649 | 97,09% |
| | Prodotto l/s | 1.524 | Prodotto l/s | 1.520 | |
| **PERTUSILLO** | Invaso mc | 60.909.000 | Invaso[1] mc | 52.768.550 | 115,43% |
| | Prodotto l/s | 3.432 | Prodotto l/s | 3.154 | |
| **SINNI** | Invaso mc | 93.292.000 | Invaso[1] mc | 103.395.650 | 90,23% |
| | Prodotto l/s | 3.304 | Prodotto l/s | 3.280 | |
| **LOCONE** | Invaso mc | 33.962.000 | Invaso[1] mc | 30.204.827 | 112,44% |
| | Prodotto l/s | 1.465 | Prodotto l/s | 949 | |
| **CONZA** | Invaso mc | 13.903.185 | Invaso[2] mc | 15.385.069 | 90,37% |
| | Prodotto l/s | 0 | Prodotto[4] l/s | 394 | |
| **POZZI** | Prelievo[3] l/s | 1.963 | Prelievo l/s | 2.196 | 89,39% |
| **TOTALE PRELIEVO** | **l/s** | **14.726** | **l/s** | **15.360** | **95,87%** |

[1] Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025
[2] Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025
[3] Portata media mensile
[4] Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3164
Tributo Calore: l/s 1576
Altri usi Calore: l/s 932

Utilizzato Sele: l/s 2554
Utilizzato Calore: l/s 484

Rilascio amb: l/s 610
Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti